Mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT

ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque NF 079 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société SOMATHERM
13 PLACE FRANCHEVILLE
BP 202
FR-24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9

Marque commerciale : SOMATHERM

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ pour les produits objets de cette décision, pour toute la durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission du 11/06/2007
Décision de reconduction n° 930-M1-12/2 du 24 septembre 2012

Cette décision annule et remplace la décision n° 930-M1-09/1 du 25 janvier 2010

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : www.cstb.fr.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE DE RÉGLAGE ET DE SÉCURITÉ possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par les spécifications techniques :

NF 079-doc. technique n° 6
NF EN 13828-Document technique n° 9
NF EN 1487 & NF EN 1717 & NF079-doc. technique n° 5
NF EN 1567 & NF079-doc. technique n° 4
NF P 52-001 & NF079-doc. technique n° 7
NF079-doc. technique n° 8

Ce certificat comporte : 4 pages

Correspondant
Jean-Marie FRANCO
Tél. : (33) 01 64 68 84 80
Fax : (33) 01 64 68 84 44
Email : jean-marie.franco@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

ROBINETS A TOURNANT SPHÉRIQUE

SFAM	CSTB	Référence commerciale	DN	Pression nominale	Raccords	Filetage abouts	Organe de manœuvre	Purge	Rallonge
Gamme: PRO-NORM									
RTS	T010b	9600-12	10	40	F/F	3/8	Levier	non	non
RTS	T010c	9600-15	15	40	F/F	1/2	Levier	non	non
RTS	T010d	9600-20	20	40	F/F	3/4	Levier	non	non
RTS	T010e	9600-26	25	40	F/F	1	Levier	non	non
RTS	T010f	9600-33	32	25	F/F	1 1/4	Levier	non	non
RTS	T010g	9600-40	40	25	F/F	1 1/2	Levier	non	non
RTS	T010h	9600-50	50	25	F/F	2	Levier	non	non
RTS	T110b	9601-12	10	40	M/M	3/8	Levier	non	non
RTS	T110c	9601-15	15	40	M/M	1/2	Levier	non	non
RTS	T110d	9601-20	20	40	M/M	3/4	Levier	non	non
RTS	T110e	9601-26	25	40	M/M	1	Levier	non	non
RTS	T110f	9601-33	32	25	M/M	1 1/4	Levier	non	non
RTS	T110g	9601-40	40	25	M/M	1 1/2	Levier	non	non
RTS	T110h	9601-50	50	25	M/M	2	Levier	non	non
RTS	T210b	9602-12	10	40	M/F	3/8	Levier	non	non
RTS	T210c	9602-15	15	40	M/F	1/2	Levier	non	non
RTS	T210d	9602-20	20	40	M/F	3/4	Levier	non	non
RTS	T210e	9602-26	25	40	M/F	1	Levier	non	non
RTS	T210f	9602-33	32	25	M/F	1 1/4	Levier	non	non
RTS	T210g	9602-40	40	25	M/F	1 1/2	Levier	non	non
RTS	T210h	9602-50	50	25	M/F	2	Levier	non	non
RTS	T011c	9603-15	15	40	F/F	1/2	Levier	oui	non
RTS	T011d	9603-20	20	40	F/F	3/4	Levier	oui	non
RTS	T011e	9603-26	25	40	F/F	1	Levier	oui	non
RTS	T111c	9604-15	15	40	M/M	1/2	Levier	oui	non
RTS	T111d	9604-20	20	40	M/M	3/4	Levier	oui	non
RTS	T111e	9604-26	25	40	M/M	1	Levier	oui	non
RTS	T211c	9605-15	15	40	M/F	1/2	Levier	oui	non
RTS	T211d	9605-20	20	40	M/F	3/4	Levier	oui	non
RTS	T211e	9605-26	25	40	M/F	1	Levier	oui	non
RTS	T020b	9610-12	10	40	F/F	3/8	Papillon	non	non
RTS	T020c	9610-15	15	40	F/F	1/2	Papillon	non	non
RTS	T020d	9610-20	20	40	F/F	3/4	Papillon	non	non
RTS	T020e	9610-26	25	40	F/F	1	Papillon	non	non
RTS	T120b	9611-12	10	40	M/M	3/8	Papillon	non	non
RTS	T120c	9611-15	15	40	M/M	1/2	Papillon	non	non
RTS	T120d	9611-20	20	40	M/M	3/4	Papillon	non	non
RTS	T120e	9611-26	25	40	M/M	1	Papillon	non	non
RTS	T220b	9612-12	10	40	M/F	3/8	Papillon	non	non
RTS	T220c	9612-15	15	40	M/F	1/2	Papillon	non	non
RTS	T220d	9612-20	20	40	M/F	3/4	Papillon	non	non
RTS	T220e	9612-26	25	40	M/F	1	Papillon	non	non
RTS	T021c	9613-15	15	40	F/F	1/2	Papillon	oui	non
RTS	T021d	9613-20	20	40	F/F	3/4	Papillon	oui	non
RTS	T021e	9613-26	25	40	F/F	1	Papillon	oui	non
RTS	T121c	9614-15	15	40	M/M	1/2	Papillon	oui	non
RTS	T121d	9614-20	20	40	M/M	3/4	Papillon	oui	non
RTS	T121e	9614-26	25	40	M/M	1	Papillon	oui	non
RTS	T221c	9615-15	15	40	M/F	1/2	Papillon	oui	non
RTS	T221d	9615-20	20	40	M/F	3/4	Papillon	oui	non
RTS	T221e	9615-26	25	40	M/F	1	Papillon	oui	non
RTS	T310c	9671-15-20	15	40	Comp	1/2	Papillon	non	non
RTS	T310d	9671-20-20	20	40	Comp	3/4	Papillon	non	non

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

SFAM	CSTB	Référence commerciale	DN	Pression nominale	Raccords	Filetage abouts	Organe de manœuvre	Purge	Rallonge
RTS	T410c	9676-15-20	15	40	Comp	1/2	Papillon	non	non
RTS	T410d	9676-20-20	20	40	Comp	3/4	Papillon	non	non

REDUCTEURS DE PRESSION

SFAM	CSTB	Référence commerciale	DN	Raccords	Réglable (P.S.)	Système	Siège	Prise mano.	cartouche	PV acou.
Gamme: OPTIBAR										
NF EN 1567	R10a	3192-15	15	c/c	Oui	Memb./Tige	Plastique	oui		
NF EN 1567	R10b	3192-20	20	c/c	Oui	Memb./Tige	Plastique	oui		

GROUPES DE SECURITE

SFAM	CSTB	Référence commerciale	DN	Raccords	Type	Pression tarage	Clapet NF	Siège	PV acou.
Gamme: SECUR									
NF EN 1487	G011a	32500	20	a/c	droit	7 bars	Non	Standard	
NF EN 1487	G011b	32501	20	a/c	coudé	7 bars	Non	Standard	
NF EN 1487	G011c	32502	20	a/c	droit/coudé	7 bars	Non	Standard	
NF EN 1487	G021a	32600	20	a/c	droit	7 bars	Non	Inox	
NF EN 1487	G021b	32601	20	a/c	coudé	7 bars	Non	Inox	
NF EN 1487	G031a	32700	20	a/c	droit	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G031b	32701	20	a/c	coudé	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G031c	32702	20	a/c	droit/coudé	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G011a	34499	20	a/c	droit	7 bars	Non	Standard	
NF EN 1487	G012a	34500	20	a/c	droit	7 bars	Non	Standard	
NF EN 1487	G012b	34501	20	a/c	coudé	7 bars	Non	Standard	
NF EN 1487	G032a	34600	20	a/c	droit	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G032b	34601	20	a/c	coudé	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G032d	34603	20	a/e	droit	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G022a	34700	20	a/c	droit	7 bars	Non	Inox	
NF EN 1487	G022b	34701	20	a/c	coudé	7 bars	Non	Inox	
NF EN 1487	G022c	34702	20	a/e	droit/coudé	7 bars	Non	Inox	
NF EN 1487	G022d	34703	20	a/e	droit	7 bars	Non	Inox	
Gamme: SECUR3									
NF EN 1487	G131a	34800	20	a/c	droit	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G132a	34805	20	a/c	droit	7 bars	Non	Téfloné	
NF EN 1487	G121a	34900	20	a/c	droit	7 bars	Non	Inox	
NF EN 1487	G122a	34905	20	a/c	droit	7 bars	Non	Inox	

SOUPAPES DE SURETE

Gamme	SFAM	CSTB	Référence commerciale	DN	Raccords	Pression tarage	debvap	Prise mano.
--	NF P 52-001	S01a	1900-15	15	c/c	3	180 kg/h	non
--	NF P 52-001	S01b	1910-15	15	a/c	3	180 kg/h	non
--	NF P 52-001	S02b	1911-15	15	a/c	3	180 kg/h	oui
--	NF P 52-001	S02a	R1901	15	c/c	3	180 kg/h	oui

SIPHONS POUR GROUPES DE SÉCURITÉ

Gamme	*SFAM*	*CSTB*	*Référence commerciale*	*DN*	*Diamètre de sortie (mm)*
--	R 079 A0 DOC 3	V01	2245 S	1	1,1/4

Limiteur de température pour ECS

Gamme	*SFAM*	*CSTB*	*Référence commerciale*	*DN*	*Raccords*	*type pro.*	*Clapet NF*	*Classe Acou.*	*debit nom.*
--	LIM_ECS	L01a	232-15S	15	a/a/a	RU	oui	1	20
--	LIM_ECS	L02a	232-20S	20	a/a/a	RU	oui	1	20
--	LIM_ECS	L01b	233-15S	15	a/a/a	NR	oui	1	20
--	LIM_ECS	L02b	233-20S	20	a/a/a	NR	oui	1	20